

HAVBRUK

# Den komplette renholdsløsningen for bransjen





### MC 7P-195/1280 FA

**Effektiv vasker til tunge og intensive oppgaver**

Artikkelnr.: 107146803

En meget god kaldtvannsvasker til alle formål.

- Høytrykkslange, 10 m
- PowerSpeed Vario Plus lanse
- Tornado Plus lanse m/ trykkregulering



### MC 7P-220/1120 PE PLUS

**Mobil bensindrevet kaldtvannsvasker**

Artikkelnr.: 106174807

- Perfekt der strøm ikke er tilgjengelig
- Suger vann fra tank el.lign
- Flere modeller – Bensin eller Diesel



### MH 7P-220/1300 DE

**Dieseldrevet varmtvannsvasker**

Artikkelnr.: 106239635

Stor kapasitet med 115 kW brenner. kan leveres tilbasset for bruk av sjøvann: Rustfri varmespiral, rustfrie deksler og sugepumpe for sjøvann.

- Kan løftes med kran eller truck
- Vann/damp: 150°C
- 3-sylindret væskekjølt Mitsubishi dieselmotor



KAN LEVERES MED RUSTFRI SPIRAL

### MH 7P-180/1260 FAX

**Til krevende oppgavene**

Artikkelnr.: 107146983

Den optimale løsning til rengjøring av f.eks. store kjøretøy, togvogner og containere. Fjerner enkelt olje, fett, voks o.l.

- Dobbelt internt høytrykks-kjemisystem
- EcoPower brenner med EcoMode funksjon
- Dampfunksjon
- Slangetrommel med 20 meter høytrykkslange

	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1300 DE	MH 7P-180/1260 FAX
Pumpetrykk, bar	195	220	220	180
Vannmengde, l/time	1280	1120	1300	1260



### SC UNO 7P-180/1200

Stasjonær 1-pumpe kaldtvannsvasker i en serie maskiner med vannmengde 1050-2500 l/t.

Artikkelnr.: 107340541

- Kompakt vegghengt modell
- Flere opsjoner tilgjengelig



### SC DUO 7P-180/2400

Stasjonær 2-pumpe kaldtvannsvasker i en serie maskiner med vannmengde 2400-5000 l/t.

Artikkelnr.: 107340620

- Gulvstående
- Flere opsjoner tilgjengelig
- 1-2 brukere



### SH SOLAR 7P-170/1200 D

Dieseldrevet stasjonær varmtvannsvasker i en serie maskiner med vannmengde 1700-2500 l/t.

Artikkelnr.: 107370070

- Mange opsjoner tilgjengelig
- Rustfri ramme
- Pulverlakkert kabinett

	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 7P-180/2400	SH SOLAR 7P-170/1200 D
Pumpetrykk, bar	180	180	170
Vannmengde, l/time	1200	2400	1200

En partner skal vite hva som kreves i næringsmiddelindustrien. Det gjør Nilfisk.

Nilfisk løsninger brukes i næringsmiddelindustrien for å forbedre effektiviteten, øke sikkerheten og å opprettholde et høyt hygienivå. Alle våre løsninger er ATEX-sertifiserte og samsvarer med GMP-standardene.



### SLANGETROMMEL

Artikkelnr.: 106403131

- Veggmontert med 20 m høytrykkslange.
- Automatisk inntrekk av slange

## HØYTRYKKSIVASKERE TILBEHØR



### TELESKOPLANSE

Artikkelnr.: NO15192986 (5,6 m)

Artikkelnr.: NO15192987 (7,2 m)

- Leveres i to lengder - opp til 5,6 meter og opp til 7,2 meter
- Leveres uten dyse



### SLANGETROMMEL U/SLANGE

Artikkelnr.: 106403168

- Rustfri
- Automatisk inntrekk



### FLEXILANSE ENKEL Å JUSTERE

Artikkelnr.: NO15192985

- Leveres uten dyse
- Finnes i forskjellig lengder



### DOBBEL LANSE UTEN DYSE

Artikkelnr.: 106402150

- 10 cm



### HYDROSCRUB P500

Artikkelnr.: 106403158

- Gulvasker for større flater
- Leveres uten dyser
- 500 mm vaskebredde
- Rustfri



### HYDROSCRUB P400

Artikkelnr.: 106403157

- Gulvasker for større flater.
- Modellen leveres uten dyse
- 400 mm vaskebredde

## STORSKALA RENGJØRING I KREVENDE MILJØER.



### SC DELTA STASJONÆR KALDTVANNSVASKER

Multi pumpe funksjon med multi – trykksystem. 3,4 eller 6 pumper med mulighet for opptil 12 brukere samtidig. Variabelt trykk fra 35-160 bar.

- Bruker 1 ønsker 40 (lavtrykk)
- Bruker 2 ønsker 80 bar (mellomtrykk)
- Bruker 3 ønsker 100 bar (høytrykk)

Justeres kun ved valg av rett lanse. Variabelt vannmengde fra 4500-15000 l/timen. Mulighet for 85 grader vann inn. Kontrollpanel for avanserte funksjoner. Billigere installasjon / 1 rørgate.



### STASJONÆR HØYTRYKKSIVASKER

- MULIGHET FOR 36 BRUKERE (VED 3 MASKINER)
- TRYKK: 35-160 BAR
- 3, 4 ELLER 6 HØYTRYKKSPUMPER
- DISPLAY FOR FJERNOVERVÅKING (TILLEGGSUTSTYR)





### SC351 KOMPLETT

Til daglig rengjøring av mindre områder

Artikkelnr. 9087341020

- Svært brukervennlig gulvvaskemaskin. Ideell til trange områder, og mellom bord og stoler.
- Vasker og tørker i alle retninger
- Vaskebredde 37 cm

#### Leveres med:

- Innebygget lader, børste og batteri.



### SC401 43 BD COMPLETE

Høy og jevn rengjørings-  
ytelse time etter time

Artikkelnr.: 9087398020

Nilfisk SC401 er en gå-bak gulvvasker som er designet for å sikre en bedre produktivitet og redusere de samlede rengjøringskostnadene. SC401 er egnet til sykehus, skoler, kontormiljøer, kjøpesenter, sportscenter og lignende

- Lavt energiforbruk. Børstemotor med hastighetsregulering avhengig av gulvets tilstand til at vaske og tørre i alle retninger
- Høy produktivitet
- Ergonomisk og brukervennlig
- Leveres med: Innebygget batterilader, vedlikeholdsfritt batteri, kjemidoseringssystem, børste og Padholder

#### Finnes også uten drift på hjul:

Artikkelnr. 9087390020 SC401 43 B FULL PKG



### SC500 53 B FULL PKG

Vår bestselger, økonomisk og brukervennlig maskin

Artikkelnr.: 9087400020

SmartKey™ upgrade  
Konstruert til å forbedre produktiviteten og redusere de samlede rengjøringsutgiftene

- 53 cm børstedekk med hastighetsregulering som tilpasser seg gulvets tilstand
- Børstedekket heves/senkes elektronisk
- Automatisk regulering av rengjøringsmiddel/vann tilpasses gulvvaskerens hastighet
- Dobbel børstetrykk kan aktiveres etter behov

#### Leveres med:

- Innebygget lader, batterier og børste



### SC6000

Effektiv rengjøring av store arealer

Sitte-på gulvvasker til rengjøring av store innendørs arealer. Med SmartFlow™ funksjon. Finnes i flere konfigurasjoner, bl.a med sylinder og disk.

- Meget god opptørking med mulighet for dobbel sugemotor
- Elektronisk klikk-på-system til enkel installasjon av børster eller padholdere
- Velegnet til alle gulvtyper

	SC100 E PREMIUM	SC 250 34C B	SC500 53 B	SC6000
Vaskebredde, mm	310	340	530	863
Rent/Skittervannstank, liter	3/4	6/6	45/45	190/190
Produktivitet, m <sup>2</sup> /t	620	1360	2650	7740




## SALMAR BYGGET I 2017

-et nytt settefiskanlegg i Tranøy på Senja.

Dette er et smoltanlegg på 14500 m<sup>2</sup> som vil produsere ca 15 millioner smolt pr år. Med 17000 m<sup>3</sup> med karvolum fordelt på 48 kar.

Når verdens største og mest moderne anlegg skulle bygges var renholdet viktig, Nilfisk var tidlig inne og fikk være med i prosjektfasen. Det ble da levert et skreddersydd anlegg bestående av 3 stk SC DELTA. En for spyling og en for kjemi og 1 for desinfeksjon. 40 slangetromler med diverse forskjellig lanser.

Anlegget fungerer utmerket og i henhold til det vi så for oss da vi startet prosjektet, sier teknisk leder Einar Rochmann, og legger til at de er meget fornøyd med løsningen og oppfølgingen fra Nilfisk.





# SERVICE & VEDLIKEHOLD



Vi vet at ulike kunder har forskjellige behov for service. Når du inngår en service-avtale med Nilfisk, har du mulighet til å velge mellom forskjellige serviceløsninger:

- Nilfisk **STANDARD**
- Nilfisk **PLUS**
- Nilfisk **PREMIUM**

Løsningene omfatter fra 1-4 årlige servicebesøk, mulighet for 24 timers responstid mv.

Se mer på [www.nilfisk.no](http://www.nilfisk.no) eller kontakt vår serviceavdeling på tlf. 22 75 17 75 [service.no@nilfisk.com](mailto:service.no@nilfisk.com)

**Registrer din nye rengjøringsmaskin og få en gratis servicesjekk på den nye maskinen.**

**Ved tegning av serviceavtale på ny maskin, gis det utvidet garanti på ny maskin.**

## FORHANDLER:

**LAKSESYSTEMER**  
Oppdretternes førstevalg

Nilfisk AS  
Bjørnerudveien 24, N-1266 Oslo  
Tlf: +47 22 75 17 80  
[kundeservice.no@nilfisk.com](mailto:kundeservice.no@nilfisk.com)  
[www.nilfisk.no](http://www.nilfisk.no)

Kampanjeperioden er 01.08.2019 til 31.12.2019.  
Samtlige priser er eks. mva, miljøavgift og WEEE avgift. Det tas forbehold om endringer av tekniske data, priser og trykkfeil, samt utgående/utsolgte produkter.  
Maskiner kan være vist med ekstra tilbehør.

